

novocal



2012 / 2013

► Transportní systémy

► Sběr materiálu

► Skladové systémy

Nabídka

2012/2013



Srdečné díky za Váš zájem o naše produkty!

Tým společnosti **Novocal** je složen ze zkušených pracovníků, kteří využívají svých dlouhodobých zkušeností z oblastí

- ▶ **Transportu**
- ▶ **Třídění**
- ▶ **Skladování**

Těšíme se na možnost nabídnout Vám tyto zkušenosti ve formě našich produktů.

Veškeré naše produkty jsou vyráběny s pomocí nejmodernějších technologií, které dále rozvíjíme. Velký důraz klademe na výběr materiálů. Pouze materiály špičkové kvality mají šanci dostat se do naší výroby. Vysokou kvalitu našich výrobků zajišťují v neposlední řadě i vysoce výkonné moderní obráběcí stroje a důsledná kontrola kvality.

Samozřejmostí jsou pro nás krátké dodací lhůty.

Nikdy nekončící výzkum a vývoj slouží především k splnění přání a tužeb našich zákazníků. Tomu je podřízeno naše nasazení a flexibilita.

Přesvědčili jsme Vás ?
Neváhejte a kontaktujte nás.

Těšíme se na naši spolupráci.

Váš Novocal tým zastoupený týmem společnosti
DTW Telecom s.r.o. v České republice.



Obsah



Transportní systémy

Nerezový koš na prádlo "Kompakt"	5-6
Kombinovaný koš	7
Staniční vozík 500	8
Staniční vozík 600	9
Staniční vozík 700	10-11
Staniční vozík 800/900	12
Staniční vozík 1000	12
Staniční vozík s připojitelným košem	13
Příslušenství pro staniční a vizitní vozíky	14
Plastové víko	15
Textilní pytle na prádlo	16
Sítě na prádlo	17
Dezinfekční dávkovač	17
Vizitní, vozíky a vozíky pro dokumentaci	18-21
Vozíky pod notebooky a závěsnou dokumentaci	22-28
Dezinfekční "DESI" a "MRSA" vozíky	29
Víceúčelové vozíky	30-31
Modulové vozíky	32
Uzavřené modulové vozíky	33
Skříně pro léky	34
Hliníkové skříňové vozíky	35-36
Hliníkové transportní kontejnery a odpružené vozíky	37-38
Transportní krabice	39
Hliníkový podvozek a plastovou vanou	40
Nerezový šatní stojan	40
Nerezové pracovní a odkládací stoly	40
Nerezový transportní vozík s policí	41
Transportní vozík s mříží	41
Nerezový transportní vozík	42
Hliníkový transportní kontejner	43-44

Zásobníky na odpadní látky

Nášlapné odpadkové koše	45
Uzavřený nerezový koš	45
Nerezový odpadní koš "Kompakt"	46
Nerezový odpadní koš "Genius"	46
Pokojevé koše na tříděný odpad	48
Pokojevé koše na tříděný odpad 50l	49
Nerezový odpadní koš Série 2000	50
Koše na tříděný odpad s barevnými krabicemi	51
Skříň na odpady Série 3000	52
Bezpečnostní schránka pro likvidaci dokumentů	53
Nerezové držáky na zeď	54
Ostatní	55

Skladové systémy

Regálové vozíky	56
Regálové vozíky pro tříděné materiály	57
Kombinované třídící vozíky s šatní částí	58
Regály	59
Víceúčelové vozíky "Super"	60
Příslušenství	61-63

Technické změny vyhrazeny. Všechny uváděné míry jsou jen přibližné

► **Nerezový koš na prádlo "Kompakt"**

Tato modelová řada našich košů na prádlo se vyznačuje kompaktností a elegantními tvary. Vyspělá konstrukce košů firmy Novocal chrání zdi proti poškození díky tvarům kování. Není proto třeba používat různé omezovače přiblížení ke zdi.

Koš na prádlo "Kompakt"

- leštěné nerezové rámy
- svařované spoje
- napínací rámy s fixačním systémem SR 400
- vhodné pro textilní pytle, prádelní sítě a plastové pytle
- 4 řízená kolečka s lehkým během

Transport



NW71




NW72



NW73



NW74



NW75

Sběrné koše



Zásobník na stěnu
NW10



Napínací rám s
fixačním systémem
SR400



Napínací rám s
fixačním systémem
SR 400 s napnutým
textilním pytlím



Nášlapný systém
► pro nerezový kloub
s označením: TVD

Skladové systémy



Příslušenství:

- Dorazy
- Plastová vanička bílá
- Plastové víko
- Nášlapný systém

Objednací údaje	Šířka	Hloubka	Výška
1 násobný NW 71	420 mm	530 mm	940 mm
2 násobný NW 72	620 mm	530 mm	940 mm
3 násobný NW 73	970 mm	530 mm	940 mm
4 násobný NW 74	1320 mm	530 mm	940 mm
5 násobný NW 75	1625 mm	530 mm	940 mm
Zásobník na stěnu NW10	390 mm	330 mm	325 mm

Koš na prádlo "Kompakt plus"

Koš na prádlo "kompakt Plus"

Tato modelová řada je standardně vybavena jedním **držadlem** a **4 dorazy** a nabízí tím značný komfort obsluhy. Díky vhodným rozměrům lze tento koš použít prakticky všude. Koš "kompakt Plus" je standardně vybaven napínací rámy s fixačním systémem SR 400

- ▶ Leštěné nerezové rámy
- ▶ Svařované spoje
- ▶ 1 držadlo
- ▶ Napínací rámy s fixačním systémem SR 400
- ▶ Určeno pro textilní pytle, sítě na prádlo a plastové pytle
- ▶ 4 dorazy
- ▶ 4 kolečka Ø 75mm, snadný běh



NW81



NW82



NW83

Příslušenství:

- ▶ Plastová vanička bílá
- ▶ Plastové víko
- ▶ Nášlapný systém



NW84



- ▶ **Pětinasobný sběrný koš prádla NW 25/G:**
Všechna plastová vaky mohou být obsluhována současně



Nášlapný systém
▶ pro kloubové spojení
s označením: TVD



Objednací údaje	Šířka	Hloubka	Výška
1 násobný NW 81	450 mm	656 mm	965 mm
2 násobný NW 82	660 mm	565 mm	965 mm
3 násobný NW 83	1000 mm	656 mm	965 mm
4 násobný NW 84	1340 mm	565 mm	965 mm

Koš na prádlo Kompakt plus

► Koš na prádlo “kompakt Plus”

Koš na prádlo zobrazené na této stránce mají napínací rámy uspořádané do čtverce
Modely MW 43, 44 jsou standardně vybaveny jednou rukojetí a 4 dorazy.

- Leštěné nerezové rámy
- Svařované spoje
- 1 držadlo
- Napínací rámy s fixačním systémem SR 400
- Určeno pro textilní pytle, sítě na prádlo a plastové pytle
- 4 dorazy, 4 kolečka Ø 75mm, snadný běh



NW43



NW44



NW45



Příslušenství:

- Plastové víko
- Nášlapný systém



- Nášlapný systém pro nerezový kloub s označením: TVD

Objednací údaje	Šířka	Hloubka	Výška
3 násobný NW 43	910 mm	660 mm	940 mm
4 násobný NW 44	1060 mm	660 mm	940 mm
5 násobný NW 45	1225 mm	660 mm	940 mm



Kombinovaný koš

Kombinovaný koš na prádlo a odpad

U této řady košů se jedná o kombinaci nerezových rámců "Genius" KS 70 s různými koši na prádlo a odpad. Ovládání košů na odpad je realizováno nášlapným systémem. Na přání lze koše na prádlo vybavit napínacími rámy s fixačním systémem SR 400 a s nášlapným systémem.

- ▶ Leštěné nerezové rámy
- ▶ Svařované spoje
- ▶ 1 držadlo
- ▶ Napínací rámy s fixačním systémem SR 400
- ▶ Určeno pro textilní pytle, sítě na prádlo a plastové pytle
- ▶ Koš na odpad: kroužky, nášlapný systém s víkem
- ▶ 4 dorazy, 4 kolečka Ø 75mm, snadný běh



NW81/ KS 70



NW82/ KS 70



NW83/ KS 70



NW84/ KS 70

NW84/ KS 70
Kryt s kloubem
a nášlapným
systémem



NW42/ KS 70



NW43/ KS 70



NW44/ KS 70

Transport

Sběrné koše

Skladové systémy

Objednací údaje	NW 81 KS 70	NW 82 KS 70	NW 43 KS 70	NW 83 KS 70	NW 43 KS 70	NW 84 KS 70	NW 44 KS 70
Počet upínacích rámců	1	2	2	3	3	4	4
Délka	890mm	1080mm	980mm	1430mm	1350mm	1775mm	1440mm
Šířka	580mm	580mm	660mm	580mm	660mm	580mm	660mm
Výška	965mm	965mm	975mm	965mm	975mm	965mm	975mm

Staniční vozíky

Staniční vozíky 500

Všechny staniční vozíky Novocal, pospané v tomto katalogu na stránkách 8-13 racionalizují průběh práce na odděleních a nabízejí bezkonkurenční bezpečnost při práci. Modelová řada 500 je vybavena podložkami pro práci s čistým prádlem, které je dostupné ze tří stran.

- ▶ Leštěné nerezové rámy
- ▶ Napínací rámy s fixačním systémem SR 400
- ▶ Určeno pro textilní pytle, sítě na prádlo a plastové pytle
- ▶ Vysoce kvalitní podložky kvalitativní třídy E1 s oboustranným laminováním a hranou lemovanou 2mm silným ABS materiálem
- ▶ Barva: světlešedá, jinak za příplatek

Ke všem staničním vozíkům může být připojen **koš**



SW530



SW540



Staniční vozík SW500/W 5
S plastovou vaničkou a 5 policemi



SW520

Objednací údaje	SW 500	SW 520	SW 530	SW540
Počet upínacích rámu	0	2	3	4
Délka	540mm	950mm	1330mm	1450mm
Šířka	600mm	600mm	600mm	600mm
Výška	1080mm	1080mm	1080mm	1080mm
Rozměry polic	560x480mm	560x480mm	560x480mm	560x480mm
Odstup polic	320mm	320mm	320mm	320mm
S odpojitelným košem		SW 520 K	SW 530 K	SW 540 K

V různém barevném provedení

▶ Staniční vozíky 600

- ▶ Všechny staniční vozíky série 600 mají vestavěnou skříň na čisté prádlo.

Skříň na čisté prádlo se vyrobena z vysoce kvalitních desek kvalitativní třídy E1 s oboustranným laminováním a 2mm silnou hranou z ABS materiálu.

Dvě vnitřní police lze vyjmout nebo výškově nastavit. Dvojdílné plně otevíratelné dveře umožňují snadný přístup k uloženému prádlo.

Staniční vozíky

Ke všem staničním vozíkům může být připojen **koš**



SW 620



SW 630



▶ **SW 620 K/KS 70**
S košem s víkem
NW 42 /KS 70



Staniční vozík SW 600/W2
s plastovou vaničkou, 2 policemi
a skříňkou na čisté prádlo

▶ **Staniční vozík SW 620**
s přivařeným odpadovým
košem "Genius"



V různé barevném
provedení

Objednací údaje	SW 600	SW 620	SW 630	SW 640
Počet pínacích ráků	0	2	3	4
Délka	550mm	955mm	1370mm	1450mm
Šířka	600mm	600mm	600mm	600mm
Výška	1080mm	1080mm	1080mm	1080mm
Vnitřní rozměry skříně	Šířka x hloubka x výška 515x495x650mm			
S odpojitelným košem		SW 620 K	SW 630 K	SW 640 K

Staniční vozíky

Objednací údaje	SW 700	SW 720	SW 730	SW 740
Počet upínacích rámců	0	2	3	4
Délka	550mm	995mm	1370mm	1490mm
Šířka	600mm	600mm	600mm	600mm
Výška	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm
Vnitřní rozměry skříně	Šířka x hloubka x výška 515x495x870mm			
S odpojitelným košem		SW 720 K	SW 730 K	SW 740 K

Ke všem staničním vozíkům může být připojen **koš**



NW 730



Staniční vozík SW 720 K/KS70
s přivařeným košem "Genius"



Staniční vozík
s přivařenou policí na
ošetřovatelské potřeby



V různém barevném provedení



- **Staniční vozíky 700 s jednou zásuvkou**
Provedení a vnější rozměry jako řada 700, ale nahoře nad skříňkou je jedna 150mm vysoká zásuvka

Staniční vozíky

Objednací údaje	SW 710	SW 721	SW 731	SW 741
Počet napínacích rámů	0	2	3	4
Délka	550mm	995mm	1370mm	1490mm
Šířka	600mm	600mm	600mm	600mm
Výška	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm
S odpojitelným košem		SW 721 K	SW 731 K	SW 741 K

Ke všem staničním vozíkům může být připojen **koš**



SW721

- **Staniční vozík SW500 700-1**
Se 3 poličkami, skříňkou na čisté prádlo a zásuvkou



- ◄ **Staniční vozík SW 702**
Se 2 zásuvkami



V různém barevném provedení

Transport

Sběrné koše

Skladové systémy

► **Staniční vozíky 800**

U modelové řady 800 a 900 jsou upínací rámy uspořádány za sebou
Proto je šířka vozíku **pouze 490mm**

**LIEFERUNG
FREI HAUS!**

Objednací údaje	SW 800	SW 810	SW 820	SW830	SW 840
Počet upínacích ráků	0	1	2	3	4
Délka	630mm	980mm	1300mm	1595mm	1890mm
Šířka	490mm	490mm	490mm	490mm	490mm
Výška	1080mm	1080mm	1080mm	1080mm	1080mm
Roměry poliček	400x600mm rozestupy: 325mm				
S připojitelným košem	SW 810 K SW 820 K SW 830 K SW 840 K				



SW 810



SW 820



SW 930

**V různých barevných
provedení**

► **Staniční vozíky 900**

Skříňka na čisté prádlo má široce otevíratelné dveře a dvě přihrádky, které lze vyndat
nebo výškově nastavit

Objednací údaje	SW 900	SW 910	SW 920	SW 930	SW 940
Počet upínacích ráků	0	1	2	3	4
Délka	5400mm	915mm	12650mm	1530mm	1825mm
Šířka	490mm	490mm	490mm	490mm	490mm
Výška	1080mm	1080mm	1080mm	1080mm	1080mm
Roměry poliček	350 x 490 x 650 mm (š x h x v)				
S připojitelným košem	SW 910 K SW 920 K SW 930 K SW 940 K				

Objednací údaje	SW 1000	SW 1020	SW 1030	SW 1040
Počet upínacích rámu	0	2	3	4
Délka	640mm	1070mm	1385mm	1505mm
Šířka	600mm	600mm	600mm	600mm
Výška	1020mm	1020mm	1020mm	1020mm
Vnitřní rozměry skříně	Šířka x hloubka x výška 515x495x640mm			
S připojitelným košem		SW 1020 K	SW 1030 K	SW 1040 K

Ke všem staničním vozíkům může být připojen **koš**



◀ **Staniční vozík SW 1020**
v barvě buku a antracitovou roletkou



SW 1020



- **Staniční vozík s připojitelným košem na prádlo**
Máte problémy s místem?
Nevíte, v jakých prostorových podmínkách musíte váš vozík hygienicky zaparkovat?

My máme řešení !



◀ **Staniční vozík SW 620 K**
s postranními poličkami SF 50 a dvoudílným připojitelným košem



◀ **Staniční vozík SW 731 K**
s trojdílným připojitelným košem



Spojovací kloub



V různých barevných provedeních

Příslušenství

Transport

Sběrné koše

Skladové systémy

Zásobník na rukavice HSB z nerezů , připevnitelný



Jednoduchý



Dvojitý



Trojité



Dávkovač desinfekce



**Plastový odpadkový
koš 15L, nerezové
uchycení**



Skládací podložka na psaní SPA 1
K montáži na boční stěnu našich
staničních a vizitních vozíků




Postranní poličky SF 50 ►
s nerezovou obvodovou
mřížkou pro skříňky na
čisté prádlo modelové
řady 600 + 700

► **Výsuvná podložka
na psaní SPA 2**



► **Staniční vozík
s košem na odpad
„Genius „ KS 70**



► Plastová víka

Plastová víka firmy Novocal se hodí pro různé upínací rámy našich staničních vozíků pro pytle na prádlo, odpad, nebo nebezpečné látky.

Plastová víka jsou velice stabilní a bez výjimky hezkého vzhledu.

Díky obzvlášť elegantnímu ohybům a praktickým úchopům lze víka snadno čistit a desinfikovat.

Plastová víka



KDH



TVD



KDH

Transport

Sběrné koše

Skladové systémy

Produkt	Plastové víko	Plastové víko	Plastové víko	Nášlapný systém
Forma	pravoúhlý	pravoúhlý	pravoúhlý	Pro plastové víko
Upevnění	Upevňovací háky	Nerezový kloub	Nerezový kloub pro nášlapný systém	s nerezovým kloubem
Barva	bílá, červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá, šedá, černá	bílá, červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá, šedá, černá	bílá, červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá, šedá, černá	
Objednací označení	KDH	KDS	KDS/T	TVD



Pytle na textil a prádlo

Pytle na textil a prádlo

Pytle firmy **Novocal**, které s v pračce samy otevřou jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyesteru

Speciální použité polyesterové vlákno je samozřejmě určeno pro vyvážku a vyznačuje se především dlouhou životností. Kvalitní barvení a thermofixace zabraňuje jinak častému blednutí barev a srážení látek.

Všechny pytle na prádlo **Novocal** odpovídají ve všech bodech zákonným předpisům a normám a to jak německým tak evropským a profesním. Hmotnost použitých materiálů je cca 220g/m².

Standardně jsou naše samootevírací pytle vybaveny zavíracím táhlem

▶ Pytel na textil a prádlo, samootevírací

- ▶ Materiál: 100% polyester
- ▶ Hmotnost náplně: cca 12kg
- ▶ **Základní barva: bílá**
- ▶ 2 vodorovné pruhy v barvě: červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá, šedá, nebo bez proužků
- ▶ S přišitým zavíracím táhlem
- ▶ Označení pro objednávku: TW 1

▶ Pytel na textil a prádlo, samootevírací


- ▶ Materiál: 100% polyester
- ▶ Hmotnost náplně: cca 12kg
- ▶ **Základní barva: plně probarvený, volitelně červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá, šedá**
- ▶ 2 vodorovné pruhy
- ▶ Barevná paleta: červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá, šedá, s barevnými proužky nebo bez.
- ▶ S přišitým zavíracím táhlem
- ▶ Označení pro objednávku: TW 2



Pytel na textil a prádlo TW 1



Pytel na textil a prádlo TW 2



Přišité uzavírací táhlo



- ▶ Pytle na prádlo **Novocal** je možno dodávat s natištěnou reklamou. Rádi pro vás zpracujeme speciální nabídku.



► Sítě na prádlo

Sítě firmy **Novocal** jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyesteru. Vyznačují se stálostí barev a odolností při vyvážce.

Kromě dole popsaných sítí nabízíme velké množství dalších sítí rozličných rozměrů a provedení.



Rozměry	Barvy	Objednací označení
400 x 600 mm	bílá	N46
400 x 600 mm	červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá	NF46
500 x 700 mm	bílá	N 57
500 x 700 mm	červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá	NF 57
600 x 900 mm	bílá	N 69
600 x 900 mm	červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá	NF69
800 x 1000 mm	bílá	N810
800 x 1000 mm	červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá	NF810



► Zavírací táhlo DIBE

Pro sítě na prádlo

Barva: bílá

Označení pro objednávku: DIBE

Táhlo DIBE může být označeno číslicemi nebo písmeny

Označení pro objednávku: DIBE/N

Ostatní uzavírací systémy na dotaz



DMS 5 s TS

► Dávkoř desinfekce

Desinfekce rukou je potřebná téměř všude. Dávkoř desinfekce firmy **Novocal** se dá jednoduše připevnit na všechny staniční a vizitní vozíky pomocí nerezového upevnění.

Model násuvný	Označení pro objednávku	Model na stěnu	Označení pro objednávku
Obsah 500 ml	DMS 5	Obsah 500 ml	VDMS 5
Obsah 1000 ml	DMS 10	Obsah 1000 ml	VDMS 10
Odkapávací vanička TS pro desinfekční prostředky			

► **Vizitní a dokumentační vozíky**

Hledáte vozíky pro vizity, dokumentaci a obvažový materiál, které budou splňovat všechna vaše přání s ohledem na flexibilitu, snadnou obsluhu a hezké tvary?

Všechny tyto požadavky splňují vizitní vozíky a vozíky pro dokumentaci firmy **Novocal**

Vizitní a dokumentační vozíky


Transport



PAW 1110
Ve světle šedé barvě



PAW 1120/T
V provedení buk, s jednou sklápěcí podložkou pro psaní a trubkovou galerií



PAW 1120
vpředu oranžové provedení

Sběrné koše



PAW 1202
vpředu provedení dýně



PAW 1200/T
Zásuvky v modrém horizontu



PAW 1310
vpředu citrusová zeleň

Skladové systémy



PAW 1310
vpředu zelená voda



Všechny vozíky jsou dodávány se zaoblenou pracovní deskou.

- Pojezdová základna: pojezdová základna je vyrobena z jednoho kusu plastu. Slouží zároveň pro dodržení odstupu od stěn.
- Skříňová část: vysoce kvalitní desky splňující podmínky kvalitativní třídy E1, oboustranná laminace a hrany z 2mm ABS plastu.

V různých barevných provedeních

► **Vizitní a dokumentační vozíky**

Díky rozsáhlým kombinačním možnostem naleznete také na stránkách 18-24 tohoto katalogu obrázky s modelovými příklady.

Stejně jako u našich staničních vozíků, jsou všechny vizitní a dokumentační vozíky nabízeny v barvách palety **Novocal**

Vizitní a dokumentační vozíky



MRSA vozík



**Staniční vozík
s pracovní deskou a s ABS**
2 dílné otvírací dveře,
2 zásuvky, uvnitř
nosiče pro moduly



PAW 3012/T
ve světle šedé
barvě s modrými
hranami a
nerezovou galerií



► **Vizitní vozík**
v provedení javor
s 5 malými
a 3 velkými
násypkami

**V různé barevném
provedení**

- Pracovní deska se zaoblenými rohy
- Zásuvky na teleskopických kolejnicích se samozavíráním
- Poličky odnímatelné s výškovým nastavením
- Rukojeť z nerezů
- Barva: světle šedá, hrany modré, jiné barvy za příplatek
- 4 kolečka $\varnothing$ 125mm, z toho 2 brzděná
-

Weiß

Kirsch

Orange

Limonengrün

Aqua grün

Terracotta

Pastellgelb

Rot

Silber

Horizontblau

Dunkelblau

Lichtgrau

Anthraxit

Vanille

Cordoba

Akazie

Nussbaum

Ahorn-Dekor

Schweizer
Birne-Dekor

Buche-Dekor

Kirsche-Dekor

- **Vizitní a dokumentační vozíky**
Modelová řada 1000
 Korpus: 450 x 490 x 905 mm (ŠxHxV)
 Celk.rozměry: 570x570x1085mm

- **Vizitní a dokumentační vozíky**
Modelová řada 8000
 Korpus: 800 x 490 x 905 mm (ŠxHxV)
 Celk.rozměry: 920x570x1085mm



PAW 1500
 ► 5 zásuvek



PAW 8100
 ► 10 zásuvek



PAW 1120
 ► 1 zásuvka
 ► 1 zásuvka pro
 závěsný
 registr



PAW 8620
 ► 6 zásuvek
 ► 2 zásuvky pro
 závěsný
 registr



PAW 1310
 ► 3 zásuvky
 ► 1 zásuvka pro
 závěsný
 registr



PAW 8311
 ► 3 zásuvky
 ► 1 zásuvka pro
 závěsný registr
 ► 1 dvířka



PAW 1210/T
 ► 1 police
 ► 2 zásuvky
 ► 1 zásuvka pro
 závěsný
 registr



PAW 8501
 ► 5 zásuvek
 ► 1 dvířka pro
 závěsný
 registr



PAW 1202
 ► 2 zásuvky
 ► 2 dvířka



PAW 8511
 ► 5 zásuvek
 ► 1 zásuvka pro
 závěsný registr
 ► 1 dvířka



PAW 1200/T
 ► 2 zásuvky
 ► 5 polic pro
 rentgeny



PAW 8401/T
 ► 4 zásuvky
 ► 5 polic pro
 rentgeny
 ► 1 dvířka

Vozíky na obvazy

► **Vozíky na obvazy**
Modelová řada 3000
 Korpus: 656 x 490 x 682 mm (ŠxHxV)
 Celkové rozměry: 776 x 570 x 862mm



PAW 3800
 ► 8 úzkých zásuvek
 výška 157,5mm



PAW 3050
 ► 5 širokých zásuvek
 výška 157,5mm



PAW 3020/T
 ► 2 široké zásuvky
 výška 157,5mm
 ► 1 široká zásuvka
 výška 346,5mm



PAW 3010/T
 ► 1 široké zásuvka
 výška 126 mm
 ► 2 široké zásuvky
 výška 252mm



PAW 3202
 ► 2 úzké zásuvky
 výška 157,5mm
 ► 2 dvířka




PAW 3311
 ► 3 úzké zásuvky
 výška 157,5mm
 ► 2 široké zásuvky
 výška 157,5mm
 ► 1 dvířka



PAW 3012
 ► 1 široká zásuvka
 výška 126 mm
 ► 2 dvířka



PAW 3002
 ► 2 dvířka



Transport

Sběrné koše

Skladové systémy

Vozíky pro dokumentaci s postranní výsuvnou poličkou pro notebook

Transport

Sběrné koše

Skladové systémy



Příslušenství

- ▶ Pracovní deska s trojstrannou Galeríí ABS-TOP1000
- ▶ Sklopná psací deska

LAW 1210/S



LAW 1210/A

Vozíky pro dokumentaci se sklopným krytem pro notebook

V různém barevném provedení

Objednací údaje	Rozměry korpusu š x h x v [mm]	Celkové rozměry š x h x v [mm]	Počet zásuvek	Počet kontejnerů na dokumentaci
LAW 1210/S	450 x 490 x 905	570 x 570 x 1085	2	1
LAW 1210/A	4500 x 490 x 905	570 x 570 x 1085	2	1

▶ Na objednávku jiné vnitřní členění

Vozíky pro notebooky

Hygienické a spolehlivé

- ▶ Spolehlivá uzamykatelná přihrádka chrání počítač před krádeží, zašpiněním a politím kapalinou
- ▶ Jednoduché čištění
- ▶ Zaoblené hrany
- ▶ Kapsička na kabely
- ▶ Kolečka s aretací dovolují otáčení 360 stupňů

Kompaktní a praktické

- ▶ Malé a jednoduché pro transport
- ▶ Pohodlné a lehce obsluhovatelné
- ▶ Jednoduchá instalace notebooku, bez použití nářadí
- ▶ Jednoduše a plynule nastavitelná výška
- ▶ Výsuvná podložka pro myš pro pravo/levorukou obsluhu
- ▶ Pevné transportní madlo

Snadná modifikace

- ▶ Vhodné pro obsluhu ve stoje i v sedě
- ▶ Notebook lze používat s externí klávesnicí a myší
- ▶ Výškově nastavitelný
- ▶ Lze přizpůsobit individuálním požadavkům personálu
- ▶ Bohaté příslušenství



Sdělte nám svoje přání a my
Vám zašleme výhodnou nabídku

Vozíky pro notebooky

Transport

CW/S

Základní sestava

- ▶ Pracovní plocha 530 x 280 mm
- ▶ Zamykatelná přihrádka pro notebook (max 17") 420 x 280 x 50 mm
- ▶ Plocha podvozku 465 x 485 mm
- ▶ Podložka pro myš (levo/pravoruká 220 x 245 mm)
- ▶ Výškové nastavení 815-1155 mm
- ▶ 4 kolečka Ø 125mm, z toho 2 s aretací
- ▶ Váha (bez příslušenství) 24 kg
- ▶ Pracovní výška 815 mm
- ▶ Maximální zatížení 8 - 12 kg
- ▶ Čištění standardními čistícími prostředky
- ▶ Vysuvná podložka klávesnice na objednávku

Sběrné koše

Skladové systémy



Příslušenství




Příhrádka
tiskárny



Antistatické
kolečko



Držák PC



Koš A4



Koš na injekční
stříkačky



Držák pro DIN
pořadač



Malý koš



Držák pro
napáječe



Držák pro
scanner

Vozíky pro notebooky

CW/2

▶ Vozík pro notebooky se záložní baterií

Až 5 hodin práce pro váš notebook, bez síťového napájení, jen se záložní lithiovou baterií (v závislosti na použitém notebooku a způsobu práce).

- ▶ Vstupní napětí 230V
- ▶ Výstupní napětí 16-19V
- ▶ Přípojka USB 5V
- ▶ Kapacita 133Wh
- ▶ Rozměry 270 x 145 x 32 mm
- ▶ Váha 1339 g
- ▶ Ukazatel stavu LED displej
- ▶ Nabíjecí doba 210 min
- ▶ Výsuvná podložka klávesnice na objednávku




Transport

Sběrné koše

Skladové systémy

Příslušenství



► Vozíky vizitní a dokumentační

Vizitní a registrační vozíky **Novocal** jsou konstruovány pro použití při vizitách v nemocnicích, zařízeních následné péče a domovech pro seniory.

Jsou velkým pomocníkem také pro použití v sesternách nebo stanicích první pomoci obytných domů.

Všechna dokumentace je zde přehledně uložena a je snadno přístupná.

Oba horní posuvné tablety slouží současně jako podložky pro psaní a jsou standardně vybaveny cylindrickým zámek.

Celoplastový podvozek chrání zdi proti poškození

Standardně dostanete vozík na 4 kolečkách s lehkým během o Ø 125mm, z toho 2 brzděná.

Na přání lze vizitní a registrační vozíky vybavit v dolní části skříňky širokou zásuvkou

Vozíky vizitní a dokumentační

barva


- korpusu: vanilka
- posuvného tabletu: modrá
- jiné barvy: za příplatek



Možné
varianty




NKV 10



NKV 20



NKV 30



NKV 60

Vnější rozměry (d x š x v) [mm]	použitelná vnitřní délka [mm]	Údaje pro objednávku bez zásuvky se zásuvkou	
860 x 500x700	680	NKV 10/0	NKV10/1
860 x 500 x 700	2 x 340	NKV 20/0	NKV20/1
860 x 568x700	580 100 volné pro rentgeny	NKV 30/0	NKV30/1
860 x 660 x 700	1 x 680 2 x 140	NKV 30/0	NKV 30/1



Příslušenství pro vizitní a dokumentační vozíky



Zásobník na rukavice
Nerez, jednoduchý



Zásobník na rukavice
Nerez, dvojitý



Zásobník na rukavice
Nerez, trojitý



Dávkovač desinfekce
s odkapávací vaničkou



Krabice na lék.nástroje
nerezový úchyt



Plastový zásobník 15L,
nerezový rám



Funkční kolejnice
Nerez, jednoduchá



Funkční kolejnice
Nerez, dvojitá



**Stojánek pro 5 malých a tři
velké zásobníky**



Transport

Sběrné koše

Skladové systémy

Příslušenství pro vizitní a dokumentační vozíky

Transport



ABS-Top
Pro modelovou řadu
PAW 1000



ABS-Top
Pro modelovou řadu
PAW 1000,3000,7000

**Zás
Ner**



**Trubková galerie
z nerezové oceli**

Sběrné koše

Skladové systémy




Pořadač do zásuvek

Označení	Výška	Pro zásuvky modelů	Objednací údaje
Podélná přepážka (Al)	57	PAW 1000,3000,7000,8000	LT 57
Podélná přepážka (Al)	100	PAW 1000,300,7000,8000	LT 100
Příčná přepážka (plast)	57	PAW 1000,3000,7000,8000	QT 57
Příčná přepážka (plast)	100	PAW 1000,3000,7000,8000	QT 100
Rastrová lišta 2ks		PAW 1000,3000,7000,8000	RL



**LIEFERUNG
FREI HAUS!**



Virové infekce

se stále více v poslední době vyskytují a rozšiřují.

Abychom se uchránili nákaze, lékaři a zdravotní experti radí, že nejlepší ochranou je časté mytí rukou.

To však není možné vždy a všude. Desinfekční ostrůvek "DESI", který můžete však postavit na každém místě, nabízí ideální podmínky pro desinfekci rukou.

Chraňte proto sebe i ostatní

"DESI, pojízdný, s dávkovačem desinfekce a odkapávací miskou.

"DESI, pojízdný, s dávkovačem desinfekce a odkapávací miskou a košíky na další potřeby.

Mili návštěvníci
Prosím, dezinfikujte si ruce!
Chraňte sebe i ostatní
Stiskněte prosím páčku dávkovače směrem dolů a rozetřete desinfekční prostředek po rukou.
Děkujeme Vám za ohleduplnost



MRSA vozíky

MRSA 2

Vozík MRSA s prodlouženou nerezovou trubkovou přírubou s kolejničkou, dávkovačem desinfekce, odkapávací miskou a zásobníkem na rukavice. Skříňka s jednoduchými dvířkami, zámkem a vnitřními nosnými moduly

MRSA 1

Vozík MRSA se zvýšenou zadní deskou, s dávkovačem desinfekce, odkapávací miskou a zásobníkem na rukavice. Skříňka s dvířkami, zámkem a 2 výškově nastavitelnými policemi



V různé barevné provedení

Příslušenství



Dávkovač desinfekce



Zásobník na rukavice
Nerez, jednoduchý dvojitý



Zásobník na rukavice
trojitý, pro MRSA vozíky



Šatní háčky
na zadní stěnu

Nerezové víceúčelové vozíky

- ▶ **Nerezové víceúčelové vozíky**
 - ▶ materiál: nerez
 - ▶ držadla: stabilní trubková Ø 25mm
 - ▶ spodní deska: svařená spodní deska z hlubocetaženého materiálu se zvýšeným okrajem
 - ▶ nosnost: jedné police: max 80kg
 - ▶ celková nosnost: max 120kg
 - ▶ 4 kolečka Ø 125mm, z toho 2 brzděná
 - ▶ pouzdra koleček: zinkována
 - ▶ vzduchem huštěné pneumatiky: za příplatek
 - ▶ ochrana proti nárazu: 4 dorazy



Objednací údaje	Počet polic	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Ostup polic	Rozměr police [mm]
SE 2/85	2	900	600	950	585	800 x 500
SE 3/85	3	900	600	950	275	800 x 500
SE 4/85	4	900	600	1290	285	800 x 500
SE 2/96	2	1000	650	950	585	900 x 550
SE 3/96	3	1000	650	950	275	900 x 550
SE 4/96	4	1000	650	1280	285	900 x 550
SE 2/106	2	1100	700	1000	585	1000 x 600
SE 3/106	3	1100	700	1000	275	1000 x 600
SE 4/106	4	1100	700	1340	275	1000 x 600

► **Nerezové víceúčelové vozíky**

Police: spárovka potažená, bílá nebo laminovaná v jiné barvy za příplatek

- držadla: stabilní trubková Ø 125mm
- nosnost: jedné police: max 80kg, celková nosnost: max 200kg
- 4 kolečka Ø 125mm, z toho 2 s dvojnásobným brzděním
- ochrana proti nárazu: 4 dorazy

Objednací údaje spárovka bílá	Počet políc	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Ostup polic mm	Rozměr police mm	Objednací údaje laminované police
SEV 2/64	2	730	540	965	610	600 x 640	SEM 2/64
SEV 3/64	3	730	540	965	300	600 x 640	SEM 3/64
SEV 2/86	2	940	730	965	610	800 x 600	SEM 2/86
SEV 3/86	3	940	730	965	300	800 x 600	SEM 3/86



SEV



SEV



SEM



SEM



4091
otevřené police



4093
3 uzavřené strany



FS 01
pojízdná servisní skříňka

► **Nerezové víceúčelové vozíky s plastovými policemi**

Objednací údaje	Počet políc	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Ostup polic [mm]	Rozměr police [mm]	
						nahoře	střed a dole
4091	3	1030	510	960	300	740 x 480	850 x 495
4093	3	1030	510	960	300	740 x 480	850 x 495
FS 01 servisní skříňka		690	460	920			

► Moduly a modulové vozíky

Modulové vozíky **Novocal** mohou být dodávány jako otevřené jednotky z nerezovými držadly nebo v uzavřeném provedení s ABS materiálem na nosných plochách.

Modulové vozíky jsou k dodání v mnoha variantách.

Moduly a modulové vozíky

Transport



Sběrné koše



Skladové systémy



Modul pro léky
46011



Modul z ABS
46200



Modul koše z ABS
46000



Modul koše z ABS
46005



Modul koše z PC
46001



Modul koše z PC
46004

► ABS modulové koše a moduly

- světlemodré
- pro teploty do 85°C

► PC modulové koše a moduly

- polykarbonát (PC), čirý
- pro teploty do 121°C

Objednací údaje	Označení	d x š x v [mm]
46000	Modul koše z ABS	600x400x200
46005	Modul koše z ABS	600x400x100
46011	Modul pro léky z ABS	600x400x 50
46200	Modul z ABS	600x400x15

Objednací údaje	Označení	d x š x v [mm]
46001	Modul koše z PC	600x400x200
46004	Modul koše z PC	600x400x100
46010	Modul pro léky z PC	600x400x 50
46201	Modul z PC (víko)	600x400x15

Uzavřené modulové vozíky

► Uzavřené modulové vozíky

Modulové vozíky **Novocal GM 1,2 a 3** vyrobené z eloxovaného hliníku jsou vybaveny kolejnicemi pro ukládání modulů velikosti 400 x 600 mm.

Dveře se otevírají v úhlu 270 stupňů a mohou být zajištěny na stranách.

Standardně jsou vozíky vybaveny **dvěma dorazy v horní a dolní části vozíku, upevněné po celém obvodu** a 4 kolečky, z toho 2 pevná a 2 řízená s brzdou.



Objednací údaje	vnitřní rozměry		Ø koleček	Kapacita
	š x h x v			
GM 1/9	470 x 430 x 1100 mm		200 mm	1 x 9 = 9 modulů
GM 2/18	900 x 630 x 1190 mm		200 mm	2x 9 = 18 modulů
GM 3/27	1330 x 630 x 1190 mm		200 mm	3 x 9 = 27 modulů

► Skříně na léky

Zde zobrazená skříň slouží jako příklad pro modulární vybavení vašeho oddělení nebo obytných prostor.

Levá část:

- modul pro spotřební materiál a materiál denní potřeby

Střední část:

- pracovní prostor pro odkládání a přípravu léků
- zásuvky pro lékařské denní potřeby
- zavěšená skříňka pro ošetrovatelské potřeby. Lze, dle potřeby, vybavit policemi nebo modulovými koši 400 x 300 mm (d x š)

Pravá část:

- vybavena policemi. Tato skříň slouží pro zásoby materiálu, který není vhodné skladovat v modulech (např. velká balení, kanystry a pod.)

Všechny skříně je možné dodat s trezorem nebo ledničkou

Skříně jsou dodávány s výbavou pro moduly 600 x 400 / 300 x 400 mm (d x š) nebo police.

Požádejte nás o pomoc při plánování vašich úložných prostor

Skříně pro léky



Rozměry (š x h x v)

Vysoká skříňka	Vysoká skříňka	Horní skříňka	Dolní skříňka
Po předchozí dohodě	Pro moduly 600 x x 400	900 x x 370 x 640	900 x 660 x 915
650 x 660 x 2050	460 x 660 x 2050		
Po předchozí dohodě	Pro moduly 300 x 400	900 x 370 x 640	900 x 460 x 915
650 x 460 x 2050	350 x 460 x 2050		

Jiná provedení a rozměry po předchozí dohodě

Hliníkové skříňové vozíky

► Hliníkové skříňové vozíky, eloxované

- vysoká stabilita a pevnost, kvalitní zpracování a snadná údržba
- bezúdržbové kování a tichý provoz díky teflonovým prvkům
- podvozek: 4 kolečka Ø 125mm, z toho 2 pevná a 2 řízená, standardně vybavená aretací
- šroubované torzní rámy,
- dvoukřídlové dveře, otevírané v úhlu 270 stupňů s centrálním zamykáním a dvěma magnety pro aretaci otevřených dveří.
- 2 celoobvodové ochrany proti nárazu
- rukojeti na kratších stranách
- rámečky pro popisky uloženého materiálu



GS 130



GS 200



GS 250



GS 150

Transport

Sběrné koše

Skladové systémy



Objednací údaje	vnitřní rozměry š x h x v [mm]	vnitřní rozměry š x h x v [mm]	Počet polic	Váha kg
GS 130	750 x 550 x 1430	840 x 640 x 1806	3	60
GS150	1130 x 550 x 1030	1220 x 640 x 1406	2	78
GS 200	1130 x 550 x 1430	1220 x 640 x 1806	3	91
GS250	1320 x 600 x 1220	1410 x 696 x 1596	3	96

► **Hliníkové skříňové vozíky, eloxované GS 202**

Stejný popis jako na straně 20 tohoto katalogu. Každý z modelů GS 202 je uvnitř svisle rozdělen.

► Pravá strana má dvě odnímatelné svislé police

► Levá strana je vybavena šatní tyčí

► 2 kruhové dorazy nahoře a dole

Objednací údaje	Vnější rozměry š x h x v	Vnitřní rozměry š x h x v	Průměr koleček
GS 202	1220 x 640 x 1806 mm	1130 x 550 x 1430 mm	200

Hliníkové skříňové vozíky

Transport

Sběrné koše

Skladové systémy



GS 202



GS 300

► **Hliníkové skříňové vozíky, eloxované GS 300**

Hliníkové skříňové vozíky GS 300 pro použité a čisté prádlo jsou rozděleny do dvou uzavíratelných částí. Horní část se otevírá směrem dozadu, dolní část směrem dolů.

Standardně jsou vozíky vybaveny 2 kruhovými dorazy nahoře a dole

Objednací údaje	Vnější rozměry š x h x v [mm]	Vnitřní rozměry š x h x v [mm]	Průměr koleček [mm]
GS 300	840x 640 x 1806	750 x 550 x 1430	200



► Hliníkové transportní kontejnery

- Materiál: hliník
- Pevná a stabilní konstrukce
- Nízká hmotnost
- Rám a spodní deska pro posílení stability stěn
- Stěny vyztuženy lichoběžníkovým prolisem
- Uspořádání koleček: 2 pevná, 2 řízená s aretací

Transportní kontejnery

Objednací údaje	Vnitřní rozměry š x h x v [mm]	Vnější rozměry š x h x v [mm]	Objem [litry]	Průměr koleček
GTW 10	700 x 550 x 580	730 x 580 x 742	223	100
GTW 202	960 x 550 x 610	990 x 580 x 772	322	100
GTW 30	1000 x 640 x 650	1030 x 670 x 846	415	125
GTW 40	1250 x 650 x 685	1280 x 680 x 870	560	125
GTW 50	1250 x 700 x 750	1280 x 730 x 945	656	125
GTW/L	1100 x 600 x 650	1130 x 630 x 848	430	125



GTW 20



GTW/L



GTC 2

► Příslušenství

- Kloubový kryt



Transport

Sběrné koše

Skladové systémy

► Hliníkové kontejnery se sníženou boční stěnou

- Materiál: hliník
- Pevná a stabilní konstrukce
- Nízká hmotnost
- Rám a spodní deska pro posílení stability stěn
- Stěny vyztuženy lichoběžníkovým prolisem
- Masivní madla z hliníkových trubek Ø 25 mm
- Uspořádání koleček: 2 stranová, 2 řízená s aretací

Objednací údaje	Vnitřní rozměry š x h x v [mm]	Vnější rozměry š x h x v [mm]	Objem [litry]	Průměr koleček
GTC 2	1500 x 900 x 700	1680 x 930 x 972	945	200



► Odpružené vozíky

- Materiál: Hliník
- Základní deska umístěna na pružinách tlumících rázy
- Kruhová ochrana proti nárazu je umístěna v horní části
- 2 pevná a 2 řízená kolečka s aretací Ø 125mm
- Lze dodat v různých velikostech

Odpružené vozíky

Objednací údaje	Vnitřní rozměry š x h x v [mm]	Vnější rozměry š x h x v [mm]	Zatížení pružin	Objem [litry]
GFW 22	1000 x 650 x 597	1115 x 695 x 863	70 kg	380
GFW 23	1400 x 700 x 635	1515 x 745 x 893	70 kg	615



GFW 22



GFW 23



GTC 1

TRANSPORTSYSTEME

WERTSTOFFSAMMLER

LAGERSYSTEME

Transportní kontejner

► Transportní kontejner, vodotěsný

- Materiál: Hliník
- Vozík s vodotěsnými sváry
- Vozík je vybaven vypouštěcím kohoutkem
- Odnímatelná podlážka s otvory a úchyty
- 2 pevná a 2 řízená kolečka s aretací Ø 125mm

Objednací údaje	Vnitřní rozměry š x h x v	Vnější rozměry š x h x v	Objem [litry]
GTC 1	1000 x 700 x 400 mm	1030 x 730 x 710mm	280

Objednací údaje	Vnitřní rozměry š x h x v [mm]	Vnější rozměry š x h x v [mm]	Objem [litry]	Hmotnost [kg]
TK 50/L děrovaná	544 x 340 x 270	564 x 360 x 288	50	2,5
TK 50	544 x 340 x 270	564 x 360 x 288	50	2,6
TK 82/L děrovaná	703 x 436 x 270	723 x 456 x 288	82	3,5
TK 82	703 x 436 x 270	723 x 456 x 288	82	3,6
TK 122/L děrovaná	703 x 436 x 400	723 x 456 x 418	122	4,5

Transportní krabice

► Hliníkové transportní krabice bez víka

- Materiál: Hliník, tloušťka stěny 1mm
- možnost vrstvit na sebe
- úchop na kratší straně
- výměnné plastové lišty podélně u dna

TK



TKD



Transport

Sběrné koše

Skladové systémy

► Hliníkové transportní krabice s víkem na pantu

- Materiál: Hliník, tloušťka stěny 1mm
- možnost vrstvit na sebe
- úchop na kratší straně s plastovým povrchem
- Víko pevně spojené s pantem, s gumovým vodotěsným a protiprachovým těsněním
- Dva masivní zámky

Objednací údaje	Vnitřní rozměry š x h x v [mm]	Vnější rozměry š x h x v [mm]	Objem [litry]	Hmotnost [kg]
TKD 26	353 x 253 x 310	388 x 288 x 340	26	2,7
TKD 29	553 x 353 x 150	588 x 388 x 180	29	4,2
TKD 42	550 x 350 x 220	585 x 385 x 243	42	3,9
TKD 60	550 x 350 x 310	585 x 385 x 333	60	4,4
TKD 73	553 x 353 x 380	588 x 388 x 410	73	5,5
TKD 156	753 x 553 x 380	788 x 588 x 410	156	9,1
TKD 239	753 x 553 x 580	788 x 588 x 610	239	10,2
TKD 327	1153 x 753 x 380	1188 x 788 x 410	327	15

Nerezové pojízdné stojany

► Nerezové pojízdné stojany s plastovou vaničkou

- Stojan: nerezová ocel
- 4 kolečka, Ø 75 mm
- Plastová vanička: 90 litrů
- Rozměry: 780 x 545 x 800 mm (š x h x v)
- Označení: WW 1

► Nerezové pojízdné stojany s plastovou vaničkou a rukojetí

- Označení: WW 2



► Oděvní stojan

- Stojan: nerezová ocel, 4 kolečka, Ø 75 mm z toho 2 brzděná
- Rozměry: 1550 x 595 x 1660 mm (š x h x v)
- Označení: WW KI 1



WW 2



WW 1



Též dvě police



ATE 150 F

Nerezové pracovní stoly

► Pracovní a odkládací stoly

- Konstrukce: nerezová ocel
- Pracovní deska: spárovka bílá, odolná teplotě a desinfekčním prostředkům

Vnější rozměry š x h x v	Standardní model	4 kolečka Ø 75mm, z toho 2 s dvojitou brzdou
1500 x 650 x 850 mm	ATE 150	ATE 150 F
2000 x 650 x 850 mm	ATE 200	ATE 200 F
2500 x 650 x 850 mm	ATE 250	ATE 250 F

Jiné rozměry po předchozí dohodě

Nerezové transportní vozíky

► Transportní vozíky se sklopnou střední policí

Nerezové transportní vozíky TRE 91 pro použití i čisté prádlo jsou standardně vybaveny sklopnou střední policí ze spárovky. Spárovka odolává vodě a dezinfekčním prostředkům.

Veliká kolečka s Ø 200 mm jsou zárukou, že i plně naložený vozík jezdí velice snadno.

Ke standardní výbavě patří též 2 pevná a 2 řízená kolečka s dvojím brzděním, stejně jako ochrany proti nárazu do zdí a jiných konstrukcí.

Objednací údaje	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Ø koleček [mm]
TRE 91	1000	700	1700	200



Transport

Sběrné koše

Skladové systémy

Transportní vozíky s mřížkou

► Transportní vozíky s mřížkou

Naše transportní vozíky s mřížkou GTR 2 mají všechny kovové díly galvanicky zinkovány a chromovány a zajišťují tak dlouhodobý bezporuchový provoz. Standardně jsou transportní vozíky s mřížkou firmy Novocal vybaveny 2 sklápěcími policemi. Obě police jsou lezce spádovány směrem dozadu. Horní police se sklápí k zadní stěně, spodní dopředu. Přední strana vozíku se dá uzavřít sklopením spodní police.

- Materiál: kvalitní trubky galvanicky zinkovány a chromovány
- 2 skládací police
- Popisovací tabulka
- kolečka: 2 pevná, 2 řízená, Ø 125mm
- Označení pro objednávku: **GTR 2**

Rozměry	Šířka	Hloubka	Výška
Vnější	855 mm	650 mm	1700mm
Vnitřní	800 mm	610 mm	1530 mm

Nerezové transportní vozíky

► Nerezové transportní a čelní vozíky

- Konstrukce: nerezová ocel
- Spodní deska: spárovka bílá, odolává vodě, teple, desinfekčním prostředkům
- Kolečka: 2 pevná, 2 řízená, Ø 200mm
- Snadný pojezd
- Nosnost: ca 500kg

Příslušenství

- Dorazové zábrany
- Řízená kolečka s dvojím brzděním



TRE 51



TRE 60



Čelní vozík
STE 70



TRE 81

Objednací údaje	Rozměry š x h x v [mm]	Ložná plocha [mm]
TRE 50 bez zadní stěny	1070 x 740 x 1045	1020 x 710
TRE 51 se zadní stěnou	1070 x 740 x 1045	1020 x 710
TRE 60 bez zadní stěny	1300 x 840 x 1045	1250 x 810
TRE 61 se zadní stěnou	1300x 840 x 1045	1250 x 810
TRE 80 bez zadní stěny	1070 x 740 x 1700	1020 x 710
TRE 81 se zadní stěnou	1070 x 740 x 1700	1020 x 710
STE 70	1080 x 695 x 1045	980 x 690



► **Transportní vozíky se sklopnou přední stěnou**

- Materiál: hliník
- Pevná a stabilní konstrukce
- Nízká hmotnost
- Rám a spodní deska pro posílení stability stěn
- Stěny vyztuženy lichoběžníkovým prolisem
- Uspořádání koleček: 2 pevná, 2 řízená s aretací

Transportní vozíky

Objednací údaje	Vnitřní rozměry š x h x v [mm]	Vnější rozměry š x h x v [mm]	Objem [litry]	Průměr koleček
GTWK 11	900 x 500 x 800	930 x 530 x 985	355	125
GTWK 12	1250 x 645 x 800	1280 x 675 x 985	650	125
GTWK 13	1250 x 700 x 1200	1280 x 730 x 1430	1050	160



Transport

Sběrné koše

Skladové systémy

► **Transportní vozík s víkem na pantu**

- Materiál: hliník
- Pevná a stabilní konstrukce
- Nízká hmotnost
- Rám a spodní deska pro posílení stability stěn
- Stěny vyztuženy lichoběžníkovým prolisem
- Víko s panty a dva robustní zámky
- Ochrana proti nárazu po celém obvodu v dolní části
- Uspořádání koleček: 2 pevná, 2 řízená s aretací

Objednací údaje	Vnitřní rozměry š x h x v [mm]	Vnější rozměry š x h x v [mm]	Obsah [litry]	Průměr koleček
GTC 350	960 x 550 x 610	1090 x 680 x 780	330	160



Uzavřený hliníkový transportní kontejner

► Uzavřený hliníkový transportní kontejner se sklopnou přední stěnou

- Materiál: hliník
- Rám a spodní deska pro posílení stability stěn
- Zesílené stěny
- Víko s pantem a dvěma robustními zámky
- Sklopná přední stěna
- Madla na kratších stranách
- Celoobvodová ochrana proti nárazu ve spodní části
- Výpustní otvor ve středu přední části, spádování k otvoru
- 2 pevná a 2 řízená kolečka s aretací



Objednací údaje	Vnitřní rozměry š x h x v [mm]	Vnější rozměry š x h x v [mm]	Objem [litry]	Průměr koleček [mm]
GTWK 21	1000 x 575 x 1200	1100 x 680 x 1500	690	200
GTWK 22	1000 x 725 x 1200	1100 x 680 x 1500	1050	200



Nášlapné odpadkové koše

► Nášlapné odpadkové koše

Ocelový plech bíle potažený	EL 05	EL 12	EL 20	EL 30	
Chromová ocel, protikorozní	EC 05	EC 12	EC 20	EC 30	
Nerezová ocel	EE 14				
Objem	5	12	14	20	30
Průměr	200 mm	250 mm	265 mm	290 mm	290 mm
Hloubka	230 mm	350 mm	350 mm	390 mm	390 mm
Výška	290 mm	395 mm	360 mm	445 mm	675mm
Vnitřní koš EC,EL a EE	zinkováno, odolné proti ohni				



Nášlapné koše z nerezů



Nášlapné koše bíle potažené nebo z chromové oceli



Uzavřené nášlapné koše z nerezů

► Uzavřené nášlapné koše z nerezů

Uzavřené nášlapné koše z nerezů jsou celé vyrobeny z nerezové oceli a jsou standardně vybaveny nášlapným otevíracím systémem pro víko s těsněním.

Model GAE 70 pro plastový pytel o objemu 70L je vybaven pojezdem. 2 pevná kolečka Ø 75mm. Modely GAE 40 a GAE 70 lze též vybavit nerezovými vnitřky. 4 kolečka Ø 125mm, z toho 2 s dvojnásobným brzděním

Objednací údaje odpadkový koš	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Objem [L]	Objednací údaje nerezový vnitřek
GAE 40	320	330	640	40	E 40
GAE 70	365	390	840	70	E 70

Nerezové odpadkové koše

► Nerezové odpadkové koše „Kompakt“

Modelová řada našich odpadkových košů pro plastové odpadní pytle se vyznačuje velice hezkou a přitom stabilní konstrukcí. Právě vyzrálá konstrukce je zárukou dlouhodobého bezporuchového provozu.

Všimněte se prosím výhodných rozměrů košů firmy Novocal, které jistě najdou své místo i v malých prostorech

- ▶ Leštěný nerezový rám
- ▶ Trubky spojeny sváry
- ▶ Napínací rám s fixačním systémem SR 400
- ▶ 4 kolečka Ø 75mm s velice snadným během
- ▶ Vybaveny : - **plastovým víkem s nerezovým kloubem**
- **spodní plastovou vanou**



Jednoduchý koš **NA 71**



Dvojitý koš **NA 72**



Trojitý koš **NA 73**



Čtyřdílný koš **NA 74**

Příslušenství

- ▶ Ochrany proti nárazu
- ▶ Nášlapný systém TVD pro otevírání kloubového víka
- ▶ Drátěné smyčky D
- ▶ Drillapparat DD



Jednoduchý koš s nášlapným systémem **NA 71/TVD**

Objednací údaje	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]
NA 71	420	530	950
NA 72	620	530	950
NA 73	970	530	950
NA 74	1320	530	950



Odpadkové koše

- ▶ **Odpadkové koše „Genius“ s kroužkem a nášlapným systémem**
Odpadkové koše **Novocal** „Genius“ jsou vyrobeny z nerezové oceli a standardně dodávány se svařeným rámem na plastové pytle. Přední třmen slouží současně jako nášlapné zařízení. Tato modelová řada je určena pro samostatné použití nebo pro použití v kombinaci s našimi vizitními vozíky nebo vozíky na prádlo.

- ▶ Konstrukce: nerezová ocel
- ▶ Trubky spojeny sváry
- ▶ Nášlapný třmen
- ▶ Spodní vana: bílý plast
- ▶ Ochrana proti nárazu: 4 dorazy
- ▶ 4 kolečka, Ø 75 mm, z toho 2 brzděné, nebo dvě nožičky vpředu, 2 kolečka, Ø 75 mm vzadu



- ◀ **Odpadkový koš „Genius“ S 70 L**
4 řízená Ø 75 mm,
z toho 2 brzděné

- ▶ **Odpadkový koš „Genius“ S 70**
2 nožičky vpředu
2 řízená kolečka vzadu



- ◀ **Dvojitý koš na prádlo NW 42**
s odpadkovým košem „Genius“ **KS 70**

- ▶ **Staniční vozík SW 620**
s odpadkovým košem „Genius“ **KS 70**



Objednací údaje	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Objem [L]
S 40	585	490	825	40
S 70	585	490	975	70
S 40 L	585	490	825	40
S 70 L	585	490	975	70

Pokojové koše na tříděný odpad

► Pokojové koše pro tříděný odpad

Pečlivě provedené třídění odpadu již na pokoji zaručuje bezproblémové třídění odpadu v celé budově

Dále popsané koše na tříděný odpad firmy Novocal jsou díky svoji konstrukci velice mobilní a současně spoří místo.

- Konstrukce: nerezová ocel
- Koš: bílý plast s barevnými popisy
- Objem: 12L
- Kolečka : 4 řízená s Ø 30mm

Transport

Sběrné koše

Skladové systémy



Objednací údaje		Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]
Dvojitý	ZSE 215	415	335	475
Trojitý	ZSE 315	630	335	475
Čtyřnásobný	ZSE 415	845	335	475



Koš na tříděný odpad

► Koše na tříděný odpad se zásobníky 50L

S touto modelovou řadou 50 litrových košů na tříděný odpad máte jedinečnou možnost třídit odpad efektivně a s nízkými náklady. Stejně jako modelová řada pokojových košů na tříděný odpad je i tato řada postavena na podvozku z nerezové oceli

Podvozek

- Materiál: nerezová ocel
- 4 kolečka Ø 50mm potažená gumou, snadný pojezd

Bílý plastový koš, objem 50L

- leštěné vnitřní a vnější plochy pro snadnou údržbu
- Vysoce stabilní s nízkou vlastní hmotností
- Standardně s víkem na pantu, v barvě bílé, červené, žluté, zelené, modré, hnědé, šedé nebo černé



Příslušenství:

Barevné textové popisky



Odpadkový koš NWE 2011/TVD

s 50l plastovým košem

Víko na pantu s nášlapným systémem



Objednací údaje	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]
Jednoduchý GSE 15	300	425	215
Dvojitý GSE 25	610	425	215
Trojitý GSE 35	920	425	215
Čtyřnásobný GSE 45	1230	425	510
Plastový koš KB 51	290	425	510
Objem 50 litrů			

► Koše na tříděný odpad série 2000

Modelová řada 2000 košů na tříděný firmu Novocal je kompletně vyrobena z nerezové oceli. konstrukce je kompaktní, zepředu a shora otevřená. U této modelové řady můžete používat jak 50 litrové koše tak napínací rámy pro plastové pytle v mnoha variantách.

Jedinečná konstrukce této modelové řady umožňuje vyjmout plastové koše, pohodlně je naplnit mimo konstrukci a později vrátit zpět bez jakékoli námahy.

Plnicí otvory a napínací rámy jsou umístěny ve stejné výšce. Díky tomu a otevřené, volně přístupné přední straně, lze jednoduše vysypat všechny materiál.

Koš na tříděný odpad

Transport



Dvojité koše NWE 2021/TVD
se dvěma nášlapnými systémy



Trojité koš NWE 2031



Trojité koš NWE 2033

Sběrné koše



► Kombinovaný koš na tříděný odpad

Kombinovaný koš může být libovolně poskládán z

- barevných plastových přepravek
- plastových košů 50L
- napínacích rámy pro plastové pytle
- nášlapných systémů

Prosím požádejte o zvláštní nabídku

Skladové systémy

Víka a koše součástí dodávky

Typ	Rozměry š x h x v [mm]	Počet košů	Počet upínacích rámy s víky	Objednací údaje
Dvojité koš	820 x 505 x 970	-	2	NWE 2020
	820 x 505 x 970	1	1	NWE2021
	820 x 505 x 970	2	-	NWE2022
Trojitý koš	1140 x 505 x 970	-	3	NWE 2030
	1140 x 505 x 970	1	2	NWE 2031
	1140 x 505 x 970	2	1	NWE 2032
	1140 x 505 x 970	3	-	NWE 2033
Čtyřnásobný koš	1170 x 505 x 970	-	4	NWE 2040
	1170 x 505 x 970	1	3	NWE 2041
	1170 x 505 x 970	2	2	NWE 2042
	1170 x 505 x 970	3	1	NWE 2043
	1170 x 505 x 970	4	-	NWE 2044



Košena na tříděný odpad

► Koše na tříděný odpad s barevnými plastovými přepravkami Podvozek pro barevné přepravky

- Konstrukce: nerezová ocel
- Kolejnice: nerezová ocel
- Spojení trubek: celoobvodové sváry
- Odkládací plochy: bílá spárovka
- Kolečka : 4 řízená s Ø 75mm, z toho 2 brzděná

Plastové přepravky

- Rozměry: 300 x 400 x 270 mm nebo 400 x 600 x 270 mm
- barevná paleta: červená, žlutá, zelená, modrá, šedá



Příslušenství

- Nerezové napínací rámy s fixačním systémem SR 400
- Popisovací etikety



Plastové přepravky součástí dodávky

Formát	Počet přepravek	Celkové rozměry š x h x v [mm]	Objednací údaje
300 x 400 mm	2	380 x 450 x 840	WKK 342
300 x 400 mm	3	380 x 450 x 1180	WKK 343
300 x 400 mm	4	700 x 450 x 840	WKK 344
400 x 600 mm	2	480 x 650 x 840	WKK 462
400 x 600 mm	3	480 x 650 x 1180	WKK 463
400 x 600 mm	4	900 x 650 x 840	WKK 464

Košena na tříděný odpad s plastovými přepravkami je možné dodat v různém provedení. Prosím požádejte o zvláštní nabídku

Skříně na tříděný odpad

Transport

Sběrné koše

Skladové systémy

► Skříně na tříděný odpad série 3000

Jedná se o špičkový produkt na třídění odpadu firmy **Novocal**

Skříně série 3000 jsou vyrobeny z ocelového plechu s vysokou odolností proti nárazu, potažené šedým plastem dokonale formovaném na všech ohybech. Barevné provedení rukojetí odpovídá třídícím schémátům a ve své podstatě výrazně napomáhá obsluze snadno třídit jednotlivé materiály.

Skříně nabízíme v různých barevných provedeních dle palety barev RAL.

Jednotlivé 50 litrové koše lze ovládat nášlapným systémem. vysypávání naplněných košů je usnadněno otevírací zadní stěnou.

Podle přání zákazníka můžeme odpadové skříně vybavit zadními otevíracími dvířky.



► Skříně na tříděný odpad série 3000

- Materiál: ocelový plech potažený plastem, hladké plochy
- Barva: šedobílá, RAL 9002
- Kolečka: 4 Ø 75mm, z toho 2 brzděná, snadný pojezd

Plastové koše součástí dodávky

Objednací údaje	Šířka	Hloubka	Výška
Jednoduchý NWK 3010	420 mm	480 mm	850 mm
Dvojitý NWK 3020	800 mm	480mm	850 mm
Trojité NWK 3030	1180 mm	480 mm	850 mm
Čtyřnásobný NWK 3040	1570 mm	480 mm	450 mm



Bezpečnostní schránka

► Bezpečnostní schránka SK 05

Pro použité kanily, krevní pipety, rozbité sklo, tampóny.

Optimálně navržena, praktická a bezemisní schránka pro likvidaci různého materiálu a nebezpečných předmětů na ambulantních zařízeních.

Univerzální stahovací / otáčecí uzávěr je vhodný všechny běžně rozšířené kanily a insulinové aplikátory.

Díky patentově chráněnému ozubenému kříži lze schránku jednoduše, bezpečně a vodotěsně uzavřít.

Údaje pro objednávku: SK 05

Materiál: polypropylen

Barva schránky: žlutá, víka: červená

Výška: 110 mm

Průměr otvoru: 98 mm

Průměr dna: 79 mm

Objem: 0,5L

Balení: 170ks/krabice



Kontejner pro likvidaci dokumentace



Údaje pro objednávku: DC 240

Materiál: hliník

Objem: 240L

Váha: 16kg

Vnitřní rozměry: 450 x 550 x 990 mm

Vnější rozměry: 575 x 630 x 1010 mm



Nerezový závěsný systém

Objednací údaje	Počet držáků	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]
UF 2	2	30	210	350
UF 4	4	30	210	650
UF 6	6	30	210	950
SB 2	2	230	250	350
SB 4	4	230	250	650
SB 6	6	230	250	950



Pro 4 mísy **SB 4**



Pro 6 bažantů **UF 6**



Pro 4 vědra na výkaly **TE 4**



Pro vědra na výkaly
a mísy **TE/SB**



► Nerezový transportní vozík **TW/US B**
pro 4 bažanty a 4 mísy



► Nerezová nástěnná police **W/SU**
pro mísy a bažanty
Celkové rozměry:
950 x 350 x 480 mm


Objednací údaje	Počet držáků	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]
TE 2	2	265	290	435
TE 4	4	265	290	905
TE 6	6	265	290	1375
TE/US B	8	710	430	1150



Další příklady



Taška na čisté prádlo
s vozíkem z oceli



Šatní stojan



Úklidový vozík RW1
z oceli



◄ **Vozík na podnosy**
z oceli



◄ **Vozík na lékařské nástroje**
dvě odnímatelné police
z oceli
625 x 425 x 800 (š x h x v)
Označení: **IE1**

Regálové vozíky

► Regálové vozíky

S regálovým systémem firmy **Novocal** můžete, zcela dle vašich individuálních potřeb, transportovat a skladovat zboží rozličných tvarů a rozměrů. Systém je vyroben z poniklované oceli a je chromován pro dosažení vysokého lesku. Regálový systém je charakterizován vysokou přepravní kapacitou. Systém je stabilní, nepotřebuje žádné další výtuhy. Regálový systém firmy **Novocal** je standardně vybaven 4 drátěnými policemi s postranními čely s rohovými sloupky. Konstrukce polic dovoluje nastavit horizontální polohu v rozsahu cca 25 mm.

Sestavu doplňují 4 řízená kolečka s Ø 150mm, z toho 2 brzděná. Další police a jiné příslušenství lze samozřejmě dodatečně instalovat. Regálový systém firmy **Novocal** je určený pro zatížení cca 300kg.



Regálový vozík se 4 policemi chromovaný výška 1565mm	Šířka mm	610	764	912	1062	1217	1520	1826
	Hloubka mm	457	457	457	457	457	457	457
	Objedn.údaje	R46A4	R47A4	R49A4	R410A4	R412A4	R415A4	R418A4
	Hloubka mm	610	610	610	610	610	610	610
Regálový vozík se 4 policemi chromovaný výška 1825mm	Objedn.údaje	R66A4	R67A4	R69A4	R610A4	R612A4	R615A4	R618A4
	Šířka mm	610	764	912	1062	1217	1520	1826
	Hloubka mm	457	457	457	457	457	457	457
	Objedn.údaje	R46B4	R47B4	R49B4	R410B4	R412B4	R415B4	R418B4
	Hloubka mm	610	610	610	610	610	610	610
	Objedn.údaje	R66B4	R67B4	R69B4	R610B4	R612B4	R615B4	R618B4

▶ Regálové vozíky pro tříděné materiály

Vozíky pro tříděné materiály firmy **Novocal** jsou určeny pro třídění, skladování a rozdělování nemocničního prádla a soukromého prádla klientů domů pro seniory.


Jednotlivé přihrádky jsou opatřeny popisovacími štítky pro individuální rozlišení a třídění.

- ▶ 5 nebo 6 drátěných polic
- ▶ 4 rohové sloupky
- ▶ Police s etiketami
- ▶ Obvodové tyče po třech stranách
- ▶ 4 řízená kolečka s Ø 150mm, z toho 2 brzděná .


Regálové vozíky pro třídění



5 drátěných polic



6 drátěných polic



Celková výška 1825 mm Rozměry přihrádek šířka :290mm výška:340mm	Hloubka	Celková šířka	610	912	1217	1520	1826
	mm	Počet přihrádek	8	12	16	20	24
	457	Objedn.údaje	SR46/B5-8	SR49/B5-12	SR412/B5-16	SR415/B5-20	SR418/B5-24
	610	Objedn.údaje	SR66/B5-8	SR69/B5-12	SR612/B5-16	SR615/B5-20	SR618/B5-24

Celková výška 1825 mm Rozměry přihrádek šířka :290mm výška:265mm	Hloubka	Celková šířka	610	912	1217	1520	1826
	mm	Počet přihrádek	10	15	20	25	30
	457	Objedn.údaje	SR46/B6-10	SR49/B6-15	SR412/B6-20	SR415/B6-25	SR418/B6-30
	610	Objedn.údaje	SR66/B6-10	SR69/B6-15	SR612/B6-20	SR615/B6-25	SR618/B6-30

► Kombinované vozíky pro třídění

Jde o důvtipně navrženou kombinaci vozíku pro třídění materiálů a šatního vozíku. Obě části kombinace jsou od sebe odděleny tyčemi.

Kombinace je standardně dodávána s policemi, popisovacími štítky a tyčí na oděvy. Dále je kombinace vybavena 4 kolečky, z toho dvěma brzděnými. Celková výška vozíku je 1825 mm.

5 drátěných polic

Hloubka	Šířka	1217 mm	1520 mm	1826 mm
457	Police Obj. údaje	8 KSR412/5-8	12 KSR415/5-12	16 KSR418/5-16
610	Police Obj. údaje	8 KSR612/5-8	12 KSR615/5-12	16 KSR618/5-16

6 drátěných polic

Hloubka	Šířka	1217 mm	1520 mm	1826 mm
457	Police Obj. údaje	10 KSR412/6-10	15 KSR415/6-15	20 KSR418/6-20
610	Police Obj. údaje	10 KSR612/6-10	15 KSR615/6-15	20 KSR618/6-20

Kombinované vozíky pro třídění



► Kombinovaný vozík



Vozík na pracovní pláště

Šířka mm	Objednací údaje
610	KI46B2
764	KI47B2
912	KI49B2
1062	KI410B2
1217	KI412B2
1520	KI415B2
1826	KI418B2

Vozík na pracovní pláště

- 2 drátěné police
- 4 rohové sloupky
- 1 tyč na oděvy
- 4 kolečka, Ø 150mm, 2 brzděná
- Hloubka: 457 mm
- Výška: 1825 mm

Vozík na pracovní pláště

Regály

Základ regálů tvoří čtyři drátěné chromované police a čtyři rohové sloupky.

Rozšiřující přístavby tvoří dva rohové sloupky s „S“ háky a čtyři drátěné chromované police. „S“ háky slouží ke spojení základní a rozšiřující části

Kruhové drážky na rohových sloupcích slouží k nastavení polohy drátěných polic. Nastavení polohy polic je možné v rozsahu cca 25

Regály

Hloubka [mm]	Šířka [mm]	Výška 1650 mm	Výška 1800 mm	Výška 2180 mm
457	610	ST46B4	ST46C4	ST46D4
	764	ST47B4	ST47C4	ST47D4
	912	ST49B4	ST49C4	ST49D4
	1062	ST410B4	ST410C4	ST410D4
	1217	ST412B4	ST412C4	ST412D4
	1520	ST415B4	ST415C4	ST415D4
	1826	ST418B4	ST418C4	ST418D4



◀ Základní regál



Rozšiřující regál ▶

Hloubka [mm]	Šířka [mm]	Výška 1650 mm	Výška 1800 mm	Výška 2180 mm
610	610	ST66B4	ST66C4	ST66D4
	764	ST67B4	ST67C4	ST67D4
	912	ST69B4	ST69C4	ST69D4
	1062	ST610B4	ST610C4	ST610D4
	1217	ST612B4	ST612C4	ST612D4
	1520	ST615B4	ST615C4	ST615D4
	1826	ST618B4	ST618C4	ST618D4

► Víceúčelové vozíky "Super"

Díky širokému sortimentu příslušenství jako např. boční mřížky, drátěné police, dorazové kroužky, popisovací štítky a rohové sloupky, lze vozíky postavit dle velice specifických individuálních potřeb, což značně rozšiřuje oblast použití.

Ve standardním vybavení jsou dvě nebo tři drátěné police, 4 řízená kolečka s Ø 150mm, z toho 2 brzděná.

Víceúčelové vozíky se dvěma policemi, výška 1010 mm

Šířka [mm]	Objednací údaje Hloubka 457mm	Objednací údaje Hloubka 610mm
610	S46/2	S66/2
764	S47/2	S67/2
912	S49/2	S69/2
1062	S410/2	S610/2
1217	S412/2	S612/2

Víceúčelové vozíky se třemi policemi, výška 1010 mm

Šířka [mm]	Objednací údaje Hloubka 457mm	Objednací údaje Hloubka 610mm
610	S46/3	S66/3
764	S47/3	S67/3
912	S49/3	S69/3
1062	S410/3	S610/3
1217	S412/3	S612/3

Víceúčelové vozíky "Super"



Délka [mm]	Objednací údaje chromováno
457	RG 4
610	RG 6
764	RG 7
912	RG 9
1062	RG 10
1217	RG 12

► Bočnice Výška: 100 mm

Boční mřížky slouží jako ohraničení drátěných polic.

► Dorazové kroužky SSR

Příslušenství

- **Oddělovač**
Výška: 230 mm
Oddělovače dovolují vytvořit samostatné prostory pro na policích pro skladování různých materiálů. Lze je umístit na libovolné místo police.

Délka [mm]	Objednací údaje chromováno
457	F4
610	F6

- **Bočnice**
Výška: 100 mm
Bočnice fungují jako vnější ohraničení prostoru na policích pro skladování materiálu.

Délka [mm]	Objednací údaje chromováno
457	RG 4
610	RG 6
764	RG 7
912	RG 9
1062	RG 10
1217	RG 12
1520	RG 15
1826	RG9/2

Příslušenství k regálovým systémům




Oddělovače



Bočnice



Rohové pozicionéry



Drátěné police

- **Rohové sloupky**
Kruhové drážky na rohových sloupcích slouží k nastavení polohy drátěných polic v rozsahu 25 mm

Šířka [mm]	Objednací údaje chromováno
1390	PA
1650	PB
1800	PC
2180	PD

- **Drátěné police**

Hloubka [mm]	Šířka [mm]	Objed. údaje chromováno
610	610	GB66
	764	GB67
	912	GB69
	1062	GB610
	1217	GB612
	1520	GB615
	1826	GB618

Hloubka [mm]	Šířka [mm]	Objed. údaje chromováno
457	610	GB46
	764	GB47
	912	GB49
	1062	GB410
	1217	GB412
	1520	GB415
	1826	GB418

► **Rohové sloupky**

Délka [mm]	Objednací údaje chromováno
1580	RS B
1800	RS D

► **Příchytky pro rohové sloupky**

Plastové příchytky s bezpečnostními čepy se nemohou samy z rohových sloupků uvolnit a ztratit.

Objednací údaje
KKL

► **„S“ - háky**

„S“ háky slouží ke spojení základní a rozšiřující části

Jsou potřeba dva „S“ háky ke každé drátěné polici

Objednací údaje
SH

► **Popisovací štítky**

Popisovací štítky lze upevnit na libovolné místo.

Objednací údaje
EK



Příchytky a obvodové tyče



„S“ - háky



Popisovací štítky



Výsuvné šatní tyče

► **Výsuvné šatní tyče**

Výsuvné šatní tyče lze namontovat na všechny regály a vozíky pro třídění

Délka po vytažení 340 mm

Objednací údaje
AK

Příslušenství

- **Textilní potah**
Textilní potah je vyroben ze 100% polyesteru.

V přední části je opatřeno dvěma zdrhovadly.

- Výška 1650
Rohový sloupek typu B

Šířka [mm]	Obj. údaje 457 mm	Obj. údaje 610 mm
610	H46B	H66B
764	H47B	H67B
912	H49B	H69B
1062	H410B	H610B
1217	H412B	H612B
1520	H415B	H615B
1826	H418B	H618B

- **Kolečka**

Průměr [mm]	Objednací údaje
125	LR125
150	LR150

- **Kolečka s dvojitou brzdou**
Blokují otáčení kolečka a směrové nastavení

Průměr [mm]	Objednací údaje
1125	LRS125
150	LRS150

Příslušenství



Textilní potah



Aretace směru



Kolečko



Kolečko s dvojitou brzdou



Dorazové kroužky



Nožičky

- **Aretace směru**
Kolečko je zablokováno v požadovaném úhlu a tím je zaručen pohyb vozíku v daném směru

Objednací údaje

Rifix

- **Dorazové kroužky**

Objednací údaje

SSR

- **Nožičky**
Nožičky se našroubují do rohových sloupků regálů

Objednací údaje

FP



novocal

DTW Telecom s.r.o.
Malešická 16a
130 00 Praha 3
+420 255714300
dtw@dtw.cz